



MODERNE TECHNIK für die Holzbearbeitung



BESUCHEN SIE
das Vorfürcenter in Ebikon
mit über 40 vordführbereiten
Maschinen



Standard- & kombinierte
Maschinen für Hand-
werksbetriebe, Schulen
und Heimwerker.



Standard- & Spezial-
maschinen für den
anspruchsvollen Profi-
Betrieb.




- persönliche Beratung im Vorfürcenter
- Transport- und Logistik-Leistungen
- Hersteller-Vollgarantie Schweiz
- Service-Center Schweiz

c 30 g

kombinierte Universalmaschine

Sägen · Kehlen · mit Tersa Welle

Hobelbreite	300	mm
Abrichtlänge	1200	mm
Arbeitshöhe am Tisch min./ max.	3/200	mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	
Max. Schnitthöhe bei 90°/45°	80/64	mm
Sägeschlittenlauf	1200	mm
Frässpindel-Geschwindigkeit	5000/7500	U/min
Motor	1,8/2,5	kW/PS



lab 300 p

Kombi-Universalmaschine

Sägen · Hobeln · Abrichten · Kehlen

Hobelbreite	300	mm
Länge Abrichttisch	1300	mm
Arbeitshöhe am Dickentisch min.:max.	3 - 220	mm
Sägeblatt Schwenkbereich	90°/45°	
Schnitthöhe bei 90°/45°	100/79	mm
Sägeschlittenlauf	1660	mm
Umdrehung Kehlschmelze	3500/7000/10000	U/min.
Motoren	4 kW (5,5 PS)	kW/PS



cu 410 c

kombinierte Universalmaschine

Sägen · Hobeln · Kehlen · Tersa Welle

Hobelbreite	410	mm
Abrichtlänge	1800	mm
Arbeitshöhe am Tisch min./ max.	3/230	mm
Sägeblattdurchmesser mit Vorritzer	315	mm
Sägeschlittenlauf	1660	mm
Säge-Frästisch-Abmessung	335x1115	mm
Frässpindel-Geschwindigkeit	3500/7000/10000	U/min
Motor	5/6,6	kW/PS



sc 2 c

Formatkreissäge

schrägstellbares Sägeblatt ·
Rundstangenführung

Sägeblattdurchmesser mit Vorritzer	315	mm
Schnitthöhe bei 90°/45°	100/79	mm
Sägeschlittenlauf	1660	mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	900	mm
Motor	4/5,5	kW/PS
Gewicht		kg



fs 41 c

Abricht-Dickenhobelmaschine

mit Tersa Hobelwelle

Hobelbreite	410	mm
Abrichttischlänge	1800	mm
Arbeitshöhe am Dickentisch min./ max.	3/230	mm
Motor	4/5,5	kW/PS



s 45 n

Bandsäge

mit Fahreinrichtung · Gehrungsanschlag

Arbeitstische	500 x 600	mm
Schnitthöhe	300	mm
Schnittbreite	440	mm
Arbeitstisch schrägstellbar	0° - 20° (45°)	
Motor	3	kw/PS



st 4 e

Säge-Kehlmaschine

mit Rundstangenführung · Kehlanschlag verteilbar ·
Säge schrägstellbar · Vorritzer



Tischabmessung	430 x 1250	mm
Sägeblattdurchmesser max.	315	mm
Schnitthöhe Säge 90°/45°	100/70	mm
Sägeschlittenlauf	1660	mm
Geschwindigkeit Kehlspindel	3500/6000/8000/10000	U/min.
Motoren	4 (5,5)	kW/PS

st 5 e/s

Säge-Kehlmaschine

Vorrichtungen Winkelschnitte · Gehrungsschnitte ·
Vorritzer · Kehlaggerat schrägstellbar



Sägeblatt-Durchmesser	350	mm
Nutzlänge Kehlspindel	125	mm
Geschwindigkeit Kehlspindel	3500/6000/8000/10000	U/min.
Motoren	5/6,6	kW/ PS

ti 120 class scm

Kehlmaschine

Spindel beidseitig schwenkbar, Digitalanzeigen



Abmessung Arbeitstisch	1200 x 810	mm
Schwenkbereich Kahlspindel	+/- 45°	
Aufspannlänge Tisch 0 30 - 35 (40 - 50)		mm
Überstand Spindel vom Tisch	25	mm
Werkzeughdurchmesser unter Tisch	320 x 60	mm

fs 52 e-s

Abricht-Dickenhobelmaschine

Tersa-Hobelmesser · elektr. Verstellung Dickentisch · Hilfsanschlag für dünne Stücke

Arbeitsbreite	520	mm
Abrichttischlänge	2250	mm
Vorschubgeschwindigkeiten Dichte	5/8/12/18	m/min
Arbeitshöhe Dichte min/max	3 - 240	mm
Motor kW (PS)	7 (9,5)	



fs 7 l'invincibile scm

Abricht-Dickenhobelmaschine

Tersa-Hobelwelle

Arbeitstisch	520 x 900	mm
Arbeitshöhe mmin./ max.	3/250	mm
Durchmesser Messerwelle	120	mm
Durchmesser Vorschubwalze	67	mm
Vorschubgeschwindigkeit	5 - 8 - 12 - 18	m/min
Motor	9	kW



eco Absauggeräte

Platzsparend, fahrbar, passend zu Minimax-Maschinen

Type eco 300 s

Absauganschluss	1 Stutzen Durchmesser 120	mm
mit Verzweigung	2 x 100 mm	mm
Luftbedarf Absaugung	2550	m ³ /h
Volumen Absaugbeutel	0,15	m ³
Anzahl Beutel	1	
Motor Ventilator	1,5	kW



Type eco 300 d

Absauganschluss	1 Stutzen Durchmesser 150	mm
mit Verzweigung	3 x 100 mm	mm
Ansaugstutzen an Absaugung	150	mm
Anzahl Beutel	2	
Luftbedarf Absaugung	3900	m ³ /h
Volumen Absaugbeutel	0,43	m ³
Motor Ventilator	2,2 (3)	kW (PS)



SPEZIALMASCHINEN FÜR KLEINERE HANDWERKSBETRIEBE

einfache Bedienung, zuverlässig, günstiger Preis

me 35 t Kantenanleimmaschine

Bandvorschub · Fügefräsaggregat · Kappaggregat ·
für Kanten bis 5 mm

Stärke Rollenkanten	0,3–4	mm
Stärke Streifenkanten inkl. Massivholz	5	mm
Werkstückstärke min./max.	8–50	mm
Werkstücklänge min./Werkstückbreite	190/110	mm
Vorschubgeschwindigkeit	7	m/min.



dmc sd 10 Breitbandschleifmaschine

Ideale Maschine für anspruchsvolle Handwerksbetriebe ·
Beste Oberflächenqualität bei Massivholz, Furnier,
lackierte Flächen · elektronische Steuerung

Arbeitsbreite	950	mm
Arbeitshöhe min.\max.	4–170	mm
Schleifbandbreite	970	mm
Schleifbandlänge	1'525	mm
Motorleistung	5,5	kW
Vorschubgeschwindigkeit Standard	4,5/9	m/min.



NE 160 Entstauber NESTRO

Ein ausbaubares Absauggerät mit hohem Wirkungsgrad, fahrbar ·
Mit Unterdruckfilter und Spezialventilator – für fast alle
Materialien geeignet

Filterfläche	11,5	m ²
Leistungsaufnahme Motor	2,2	kW
Staubbehälter (fahrbar)	160	l
Ansaugstutzen Durchmesser	160	mm
Volumenstrom max.	1780	m ³ /h
Filterreinigung	motorisch oder pneumatisch	
Gewicht	405	kg
Schallpegel	69	dB



VON SCM MINIMAX-KUNDEN VIELFACH BEACHTETE «PROFI»-MASCHINEN:

Formatkreissägen vom weltweiten Spezialisten ALTENDORF

In unserem Vorfürcenter zeigen wir 5 verschiedene Typen vom preisgünstigen Modell WA 6 bis zur frei konfigurierbaren High-end-Type F45.



Seit 1918 mit Top-Schreinereimaschinen auf dem Markt: PANHANS

Panhans aus D-Sigmaringen liefert ein komplettes Programm gehobener Schreinereimaschinen. Stark in Kehlmaschinen.



RUWi löst Fräsarbeiten auf sichere, universelle Art

RUWi ist ein deutscher Hersteller von kleineren, universell einsetzbaren Untertisch-Fräsmaschinen sicher, präzise, einfach zu bedienen, werden diese Maschinen vielfach in Lehrwerkstätten, Heimwerkstätten oder beim Einzel-Prototypenbau eingesetzt.



Alle Maschine zeigen wir Ihnen live in unserem attraktiven **Vorfürcenter** (moderner Holzbau). Sie sind freundlich willkommen!

Melden Sie sich für eine Vorführung an!





Holzbearbeitungsmaschinentechnik attraktiv in Preis und Leistung



Kein Maschinenkauf ohne unsere Offerte!

Unser Fachspezialist Hans Glanzmann
betreut Sie gerne kompetent.

Tel. 041 445 01 23 · hans.glanzmann@bruendler.ch

Im grossen **Vorfürcenter** in Ebikon finden Sie zusätzlich zum scm-minimax-
Programm eine grosse Zahl **Spezialmaschinen** von führenden Herstellern.

Moderne Technologie live erleben!

morbidelli

CNC-Bearbeitungszentren –
seit Jahren gefragt.




ALTENDORF

Nr.1 bei hochwertigen
Formatkreissägen.



STRIEBIG

Der Marktführer bei
vertikalen Plattensägen.



GANNOMAT

Der bewährte Hersteller
von Bohrmaschinen.



Hebrock

Handwerksmaschinen für
hohe Ansprüche.



WEBER

Für aussergewöhnliche
Schleifqualität.



NESTRO

Komplettprogramm für
die professionelle Späne-
Absaugung.



BRÜNDLER seit 80 Jahren ein wichtiger Lieferant von Holz-
bearbeitungsmaschinen, Absauganlagen und Befestigungs-
technik mit schweizweitem Service.



BRÜNDLER QUALITÄTS-SERVICE



Arthur Bründler AG
Ronstrasse 1 | 6030 Ebikon
Tel. 041 445 01 20
www.bruendler.ch

BRÜNDLER
ECHT GUT BERATEN.